

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Сахалинская энергия"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Производственный Директорат / Департамент по производству - наземные объекты / Объединенный береговой технологический комплекс / ОБТК</i>					
2097. Заместитель начальника комплекса	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	
<i>Производственный Директорат / Департамент подготовки и транспортировки / Объединенный береговой технологический комплекс / Служба по техническому обслуживанию и ремонту / ОБТК</i>					
2098. Заместитель начальника службы	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	
<i>Производственный Директорат / Департамент подготовки и транспортировки / Объединенный береговой технологический комплекс / Служба по техническому обслуживанию и ремонту / Участок технического обслуживания и ремонта электрооборудования / ОБТК</i>					
2099. Начальник участка	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
2100. Мастер по ремонту электрооборудования	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	
2101. Мастер по ремонту электрооборудования	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	
<i>Производственный Директорат / Департамент подготовки и транспортировки / Объединенный береговой технологический комплекс / Служба по техническому обслуживанию и ремонту / Участок технического обслуживания и ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматики / ОБТК</i>					
2102. Начальник участка	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	
<i>Производственный Директорат / Департамент подготовки и транспортировки / Объединенный береговой технологический комплекс / Служба по техническому обслуживанию и ремонту / Участок технического обслуживания и ремонта механического оборудования / ОБТК</i>					
2103. Начальник участка	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	
2104. Мастер по ремонту механического оборудования	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
2105. Мастер по ремонту механического оборудования	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	отдел охраны труда	
<i>Производственный Директорат / Департамент подготовки и транспортировки / Объединенный береговой технологический комплекс / Цех по подготовке и транспортировке нефти и газа / Производственно-диспетчерский участок / ОБТК</i>					
2106. Инженер 2 категории	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	отдел охраны труда	
<i>Производственный Директорат / Департамент подготовки и транспортировки / Объединенный береговой технологический комплекс / Цех по подготовке и транспортировке нефти и газа / Участок эксплуатации / ОБТК</i>					
2107. Начальник участка	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	отдел охраны труда	
<i>Директорат проектно-инвестиционной деятельности / Департамент нового строительства и реконструкции / Управление капитального строительства / Сектор по строительству / Платформа для вахтовиков (ЛУН-А)</i>					
2108. Инженер по надзору за строительством 1 категории	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	отдел охраны труда	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Директорат проектно-инвестиционной деятельности / Департамент нового строительства и реконструкции / Управление капитального строительства / Сектор по строительству / Платформа - для вахтовиков (ПА-Б)</i>					
2109. Инженер по надзору за строительством I категории	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	отдел охраны труда	
<i>Технический Директорат / Департамент по проектированию, строительству и обслуживанию скважин / Управление по строительству скважин / Офис ЮС</i>					
2110. Старший инженер по бурению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
2111. Старший инженер по бурению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
2112. Старший инженер по бурению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
2113. Старший инженер по бурению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
2114. Старший инженер по бурению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
<i>Технический Директорат / Департамент по проектированию, строительству и обслуживанию скважин / Управление по строительству скважин / (ЛУН-А, ПА-Б, ПА-А)</i>					
2115. Старший инженер по бурению	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	отдел охраны труда	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Аппарат управления / Офис (Москва)</i>					
2116. Менеджер по устойчивому развитию и обеспечению операционной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
2117. Менеджер по новациям и научно-техническому развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
<i>Аппарат управления / Управление корпоративных отношений / Отдел информационного обеспечения и работы со СМИ / Офис (Москва)</i>					
2118. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
<i>Кадровый директорат / Управление по обучению и развитию персонала / Отдел профессионального обучения / Офис (Москва)</i>					
2119. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
<i>Кадровый директорат / Управление по обеспечению персоналом, оплате труда и льготам / Отдел по подбору и организации адаптации персонала / Офис (Москва)</i>					
2120. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
<i>Кадровый директорат / Управление по обучению и развитию персонала / Центр производственного обучения / Отдел целевых программ и организации обучения / Платформа (ПА-Б)</i>					
2121. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	21.12.26	отдел охраны труда	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Служба главного инженера / Департамент промышленной и пожарной безопасности / Управление пожарной безопасности и экспертизы проектов / Отдел пожарной безопасности / ПК Пригородное</i>					
2122. Ведущий специалист по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
<i>Кадровый директорат / Управление по обучению и развитию персонала / Центр производственного обучения / Отдел обучения по технологическим процессам / ПК Пригородное</i>					
2123. Инструктор по технологическому процессу	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	
<i>Производственный Директорат / Департамент инженерного обеспечения и технического обслуживания / Управление по эксплуатации и техническому обслуживанию турбокомпрессорного оборудования / Отдел турбокомпрессорного оборудования завода СПГ / ПК Пригородное</i>					
2124. Инженер-механик	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	
2125. Инженер-механик	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Производственный Директорат / Производственный комплекс "Пригородное": завод по производству сжиженного природного газа и терминал отгрузки нефти / Департамент по техническому обслуживанию и ремонту оборудования / Сектор по контролю выполнения процессов технического обслуживания и ремонта оборудования / ПК Пригородное</i>					
2126. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
2127. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
2128. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
<i>Производственный Директорат / Производственный комплекс "Пригородное": завод по производству сжиженного природного газа и терминал отгрузки нефти / Департамент по техническому обслуживанию и ремонту оборудования / Отдел по общестроительным работам и комплексным ремонтам / ПК Пригородное</i>					
2129. Начальник отдела	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	
2130. Инженер 1 категории	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
2131. Инженер 2 категории	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	
2132. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
2133. Инженер 1 категории	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	
2134. Инженер 2 категории	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	
<i>Производственный Директорат / Департамент инженерного обеспечения и технического обслуживания / Управление по обеспечению технической целостности статического оборудования / Сектор статического механического оборудования завода СПГ / ПК Пригородное</i>					
2135. Инженер-механик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
<i>Производственный Директорат / Производственный комплекс "Пригородное": завод по производству сжиженного природного газа и терминал отгрузки нефти / Департамент по техническому обслуживанию и ремонту оборудования / Отдел по подготовке и реализации плановых остановов / ПК Пригородное</i>					
2136. Начальник отдела	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
2137. Инженер 1 категории	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	
2138. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	
2139. Инженер-механик 2 категории	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	
2140. Инженер-механик 2 категории	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	
2141. Инженер-электрик 2 категории	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	
2142. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 категории	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	
<i>Производственный Директорат / Производственный комплекс "Пригородное": завод по производству сжиженного природного газа и терминал отгрузки нефти / Департамент по техническому обслуживанию и ремонту оборудования / Служба по подготовке и реализации технического обслуживания / ПК Пригородное</i>					
2143. Начальник службы	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Производственный Директорат / Производственный комплекс "Пригородное": завод по производству сжиженного природного газа и терминал отгрузки нефти / Департамент по техническому обслуживанию и ремонту оборудования / Служба по подготовке и реализации технического обслуживания / Ремонтно-механический цех / ПК Пригородное</i>					
2144. Слесарь по ремонту грузоподъемных механизмов и спецтехники 6 разряда	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональных рабочих позах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07). МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	31.12.26	Отдел охраны труда и охраны здоровья и охраны труда	
	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Производственный Директорат / Производственный комплекс "Пригородное": завод по производству сжиженного природного газа и терминал отгрузки нефти / Департамент по техническому обслуживанию и ремонту оборудования / Служба по подготовке и реализации технического обслуживания / Участок по техническому обслуживанию и ремонту механического оборудования / ПК Пригородное</i>					
2145. Инженер по подготовке работ	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	
<i>Производственный Директорат / Производственный комплекс "Пригородное": завод по производству сжиженного природного газа и терминал отгрузки нефти / Департамент по техническому обслуживанию и ремонту оборудования / Служба по подготовке и реализации технического обслуживания / Участок по техническому обслуживанию и ремонту электрического оборудования / ПК Пригородное</i>					
2146. Начальник участка	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Производственный Директорат / Производственный комплекс "Пригородное": завод по производству сжиженного природного газа и терминал отгрузки нефти / Департамент по производству, химическому анализу и производственно - техническому обеспечению / Цех по производству сжиженного природного газа, хранению и отгрузке продукции / Сектор по оперативно-техническому обеспечению / ПК Пригородное</i>					
2147. Начальник сектора	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	28.12.26	Отдел охраны труда	
2148. Инженер 2 категории	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	28.12.26	Отдел охраны труда	
2149. Инженер	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	28.12.26	Отдел охраны труда	
2150. Инженер 2 категории	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Производственный Директорат / Производственный комплекс "Пригородное": завод по производству сжиженного природного газа и терминал отгрузки нефти / Департамент по производству, химическому анализу и производственно - техническому обеспечению / Цех по производству сжиженного природного газа, хранению и отгрузке продукции / Отдел по технологии сжижения и отгрузке продукции / ПК Пригородное</i>					
2151. Инженер 1 категории	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	
<i>Производственный Директорат / Производственный комплекс "Пригородное": завод по производству сжиженного природного газа и терминал отгрузки нефти / Департамент по производству, химическому анализу и производственно - техническому обеспечению / Производственно-техническое управление / Отдел эксплуатационной целостности и готовности / ПК Пригородное</i>					
2152. Инженер 2 категории	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	31.12.26	Отдел охраны труда	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Производственный Директорат / Департамент инженерного обеспечения и технического обслуживания / Управление по обеспечению технической целостности статического оборудования / Сектор инспекций и производственного контроля завода СПГ / ПК Пригородное</i>					
1549. Начальник отдела	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	21.12.26	отдел охраны труда	
1376. Инженер-инспектор 1 категории	Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха	Выдача СИЗ органов слуха, компенсация вредного фактора за фактически отработанное время во вредных условиях	21.12.26	отдел охраны труда	
<i>ООО "Сахалинская Энергия" / Офисное здание № 1</i>					
2153. Заместитель генерального директора по корпоративной защите	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
<i>Службы первого заместителя генерального директора / Офисное здание № 1</i>					
2154. Помощник первого заместителя генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
<i>Службы первого заместителя генерального директора / Департамент материально-технического снабжения (МТС) и организации подрядных работ / Офисное здание № 1</i>					
2155. Менеджер по организационно-плановой работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Службы первого заместителя генерального директора / Департамент материально-технического снабжения (МТС) и организации подрядных работ Управление по договорам и закупкам для реализации проектно-инвестиционной деятельности / Сектор по договорам и закупкам для технических перевооружений и капитальных ремонтов производственных объектов / Офисное здание № 1</i>					
2156. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
<i>Служба главного инженера / Служба производственного контроля / Квартал</i>					
2157. Главный специалист по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
<i>Служба главного инженера / Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям / Отдел по гражданской обороне и мобилизационной готовности / Офисное здание № 1</i>					
2158. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
<i>Служба главного инженера / Департамент промышленной и пожарной безопасности / Управление пожарной безопасности и экспертизы проектов / Отдел экспертизы проектов и разрешительной документации / Квартал</i>					
2159. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
2160. Главный специалист по электроснабжению и электрооборудованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного инженера / Техническое управление / Отдел по техническому регулированию / Айхор</i>					
2161. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного инженера / Техническое управление / Отдел по управлению технической документацией / Айхор</i>					
2162. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного инженера / Департамент по охране труда и окружающей среды / Отдел охраны здоровья и гигиены труда / БЦ Сфера</i>					
2163. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аппарат управления / Департамент оперативного контроля и стратегического планирования / Управление документационного обеспечения, управления информацией и протокольного сопровождения / Отдел протокольного сопровождения / Офисное здание № 1</i>					
2164. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Аппарат управления / Контрольно-ревизионное управление / Отдел по управлению рисками и корпоративным контролям / Квартал</i>					
2173. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2174. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2175. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2176. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аппарат управления / Департамент корпоративной защиты / Управление защиты объектов ПК «Пригородное» и транспортной безопасности / Офисное здание № 1</i>					
2177. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Коммерческий Директорат / Офисное здание № 1</i>					
2178. Технический помощник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Коммерческий Директорат / Управление по маркетингу и сбыту СПГ / Сектор по планированию поставок СПГ / Офисное здание № 1</i>					
2179. Заместитель начальника сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Коммерческий Директорат / Отдел по коммерческому развитию и конъюнктуре рынка / Офисное здание № 1</i>					
2180. Менеджер по конъюнктуре рынка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Коммерческий Директорат / Управление по организации морских перевозок углеводородов / Сектор по техническому контролю, управлению качеством и рисками / Офисное здание № 1</i>					
2181. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Директорат проектно-инвестиционной деятельности / Айхор</i>					
2182. Помощник заместителя генерального директора по проектно-инвестиционной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2183. Технический помощник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Директорат проектно-инвестиционной деятельности / Департамент по техническому перевооружению и капитальному ремонту / Управление проектирования / Отдел инженерно-технической комплектации и прединвестиционной деятельности / Айхор</i>					
2184. Инженер-электрик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Директорат проектно-инвестиционной деятельности / Департамент по техническому перевооружению и капитальному ремонту / Управление организации строительно-монтажных работ / Отдел подготовки строительно-монтажных работ / Айхор</i>					
2185. Инженер по надзору за строительством I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Директорат проектно-инвестиционной деятельности / Департамент нового строительства и реконструкции / Айхор</i>					
2186. Начальник департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Директорат проектно-инвестиционной деятельности / Департамент нового строительства и реконструкции / Управление по подготовке технической документации / Отдел по подготовке проектной и рабочей документации / Айхор</i>					
2187. Инженер-технолог I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Директорат проектно-инвестиционной деятельности / Департамент нового строительства и реконструкции / Отдел по реализации проектов / Айхор</i>					
2188. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Финансовый Директорат / Управление по автоматизации финансовых бизнес-процессов и поддержке АСУП / Отдел по методологии и поддержке финансовых бизнес-процессов / Офисное здание № 1</i>					
2189. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Финансовый Директорат / Финансовый отдел / Офисное здание № 2</i>					
2190. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кадровый директорат / Отдел организационного развития и планирования / Офисное здание № 1</i>					
2191. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кадровый директорат / Управление кадрового документационного сопровождения, отчётности и трудовых отношений / Сектор кадровой отчетности / Офисное здание № 1</i>					
2192. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный Директорат / Офисное здание № 2</i>					
2193. Технический помощник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2194. Технический помощник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Производственный Директорат / Управление по надежности и обеспечению эксплуатационной готовности / Отдел эксплуатационной надежности оборудования / Офисное здание № 2</i>					
2195. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный Директорат / Департамент инженерного обеспечения и технического обслуживания / Управление по контрольно-измерительным приборам и автоматизированным системам управления / Отдел по автоматизированным системам управления технологическими процессами / Офисное здание № 2</i>					
2196. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный Директорат / Департамент инженерного обеспечения и технического обслуживания / Управление геоматики / Отдел геоинформации / Офисное здание № 2</i>					
2197. Ведущий аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Производственный Директорат / Департамент инженерного обеспечения и технического обслуживания / Управление геоматики / Сектор подводно-технических работ и гидрометеорологического обеспечения / Офисное здание № 2</i>					
2198. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
<i>Производственный Директорат / Департамент производственно-технического обеспечения / Отдел нефтепромысловой химии / Офисное здание № 2</i>					
2199. Инженер-химик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
2200. Инженер-химик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
2201. Инженер-химик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
2202. Инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
<i>Производственный Директорат / Служба по инженерно-техническому обеспечению производства / Отдел нефтепромысловой химии / Офисное здание № 2</i>					
683. Инженер-химик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
<i>Технический Директорат / БЦ Сфера</i>					
2203. Технический помощник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Технический Директорат / Департамент по геологии и разработке месторождений / Управление по разработке Лунского месторождения / Отдел проектирования и оптимизации разработки / БЦ Сфера</i>					
2204. Ведущий геолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технический Директорат / Департамент по геологии и разработке месторождений / Управление по разработке Лунского месторождения / Отдел по контролю за разработкой и реализацией проектных решений / БЦ Сфера</i>					
2205. Инженер по технологии добычи нефти и газа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технический Директорат / Департамент по геологии и разработке месторождений / Управление по разработке Пильтун-Астохского месторождения / Отдел по контролю за разработкой и реализацией проектных решений Астохского участка / БЦ Сфера</i>					
2206. Старший инженер по технологии добычи нефти и газа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Технический Директорат / Департамент по проектированию, строительству и обслуживанию скважин / Управление по проектированию строительства скважин / Отдел по проектированию внутрискважинных работ / БЦ Сфера</i>					
2207. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
<i>Технический Директорат / Департамент по проектированию, строительству и обслуживанию скважин / Управление по строительству скважин / Отдел по операционному управлению (Лунское месторождение) / БЦ Сфера</i>					
2208. Ведущий инженер по бурению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
<i>Технический Директорат / Департамент по проектированию, строительству и обслуживанию скважин / Отдел инженерно-технической поддержки буровых работ / БЦ Сфера</i>					
2209. Инженер по бурению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____
<i>Технический Директорат / Департамент по проектированию, строительству и обслуживанию скважин / Отдел материально-технического обеспечения и подготовки бурового оборудования / БЦ Сфера</i>					
2210. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	_____

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Технический Директорат / Департамент по проектированию, строительству и обслуживанию скважин / Отдел эксплуатации, технического обслуживания и ремонта бурового оборудования / БЦ Сфера</i>					
2111. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
2112. Ведущий инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
<i>Производственный Директорат / Департамент подготовки и транспортировки / Объединенный береговой технологический комплекс / Цех по подготовке и транспортировке нефти и газа / Производственно-диспетчерский участок / ОБТК</i>					
2213. Оператор технологических установок 7 разряда	Напряженность: Предусмотреть компенсацию вредного фактора. Для снижения напряженности трудового процесса (интеллектуальных и эмоциональных нагрузок) рекомендуется в динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Компенсация за фактически отработанное время во вредных условиях. Снижение напряженности трудового процесса.	Постоянно	кадровый отдел	
2214. Оператор технологических установок 8 разряда	Напряженность: Предусмотреть компенсацию вредного фактора. Для снижения напряженности трудового процесса (интеллектуальных и эмоциональных нагрузок) рекомендуется в динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Компенсация за фактически отработанное время во вредных условиях. Снижение напряженности трудового процесса.	Постоянно	кадровый отдел	


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Производственный Директорат / Производственный комплекс "Пригородное": завод по производству сжиженного природного газа и терминал отгрузки нефти / Департамент по производству, химическому анализу и производственно - техническому обеспечению / Цех по производству сжиженного природного газа, хранению и отгрузке продукции / ПК Пригородное</i>					
2215. Оператор технологических установок 7 разряда	Напряженность: Предусмотреть компенсацию вредного фактора. Для снижения напряженности трудового процесса (интеллектуальных и эмоциональных нагрузок) рекомендуется в динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Компенсация за фактически отработанное время во вредных условиях. Снижение напряженности трудового процесса.		<i>Постоянно кадровый резерв</i>	
2216. Оператор технологических установок 8 разряда	Напряженность: Предусмотреть компенсацию вредного фактора. Для снижения напряженности трудового процесса (интеллектуальных и эмоциональных нагрузок) рекомендуется в динамике рабочего дня и недели строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Компенсация за фактически отработанное время во вредных условиях. Снижение напряженности трудового процесса.		<i>Постоянно кадровый резерв</i>	

Дата составления: 30.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник департамента по охране
труда и окружающей среды

(должность)


(подпись)

Ковалев Евгений Валерьевич

(Ф.И.О.)


06 СЕН 2024

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист сектора охраны
здоровья и гигиены труда

(должность)


(подпись)

Ли Андрей Дянрокович


(Ф.И.О.)

06 СЕН 2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист отдела по охране
труда в производственной деятельности
(должность)



(подпись)

Савенко Анастасия Сергеевна
(Ф.И.О.)

06 СЕН 2024
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3083
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Храмцов Антон Александрович
(Ф.И.О.)

05 СЕН 2024
(дата)